

44 VEHICULES BELGES SANS ATTESTATION DE MISE EN SERVICE SOUMIS A DES RESTRICTIONS OU INTERDICTIONS DE CIRCULATION SUR LES LIGNES EN SERVICE

Remarque : Les restrictions et interdictions sur les lignes en service pour les véhicules belges avec attestation de mise en service sont reprises dans la fiche technique du matériel concerné

Lignes	Sections concernées	Conditions de circulation	
		Vitesse maximale en km/h ou interdiction (X)	Endroits (P.I. = passage inférieur)
HL série 15			
125/1	Y Borgnet - Y Leman	X	
HL série 20			
12	Anvers-Central - Y Sint-Mariaburg	X (1)	Entre Anvers-C. et P.I. Lange Kievitstraat
25	Anvers-Berchem - Anvers-Central	X (1)	Entre Anvers-C. et P.I. BK 42.150
27	Y Sud Berchem - Anvers-Central	X (1)	Entre Anvers-C. et P.I. BK 43.778
37	Welkenraedt – Aachen Süd	X	
125/1	Y Borgnet - Y Leman	X	
HL série 22			
125/1	Y Borgnet - Y Leman	X	

Lignes	Sections concernées	Conditions de circulation	
		Vitesse maximale en km/h ou interdiction (X)	Endroits (P.I. = passage inférieur)
HL série 23			
125/1	Y Borgnet - Y Leman	X	
HL série 25			
125/1	Y Borgnet - Y Leman	X	
HL série 26			
125/1	Y Borgnet - Y Leman	X	
162	Namur – Frontière RFNL (Kleinbettingen)	X	
HL série 80			
34	Liège-Palais - Liège-Guillemins	X	
HL série 82			
12	Anvers-Central - Y Sint-Mariaburg	20	Entre Anvers-C. et P.I. Lange Kievitstraat
25	Anvers-Berchem - Anvers-Central	20	Entre Anvers-C. et P.I. BK 42.150
27	Y Sud Berchem - Anvers-Central	20	Entre Anvers-C. et P.I. BK 43.778

Lignes	Sections concernées	Conditions de circulation	
		Vitesse maximale en km/h ou interdiction (X)	Endroits (P.I. = passage inférieur)
AM série 04 (441 – 490)			
42	Gouvy – Frontière (Troisvierges)	X	
167	Athus – Frontière (Rodange)	X	
Toutes les automotrices (aussi remorquées)			
132	Jamioulx – Berzée	X	Tunnel de Ham-sur-Heure
125/1	Y Borgnet - Y Leman	X	
Autorails séries 44-45			
125/1	Y Borgnet - Y Leman	X	
Voitures du type M5			
<p>La circulation des voitures double étage M5 est interdite sur toute ligne non électrifiée.</p> <p>Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par une autorisation provisoire pour transport exceptionnel délivrée par I-TMS.424.</p>			

Lignes	Sections concernées	Conditions de circulation	
		Vitesse maximale en km/h ou interdiction (X)	Endroits (P.I. = passage inférieur)
Voitures du type M6			
<p>La circulation des voitures double étage M6 est interdite sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les lignes industrielles (numérotées à partir de 200) ; - les lignes reprises dans le tableau ci-dessous. <p>Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par une autorisation provisoire pour transport exceptionnel délivrée par I-TMS.424</p> <p>L'acheminement de voitures M6 (double étage) <u>par un train de marchandises</u> sur les lignes qui ne sont pas interdites à ces voitures par la présente liste demeure toutefois un transport exceptionnel couvert par l'autorisation provisoire permanente n° 9.0.2.80.003/03 de I-TMS.424.</p>			
10	Y Zwijndrecht-Fort – Faisceau Sud	X	
10/2	Y Koestraat – Y Kruiplin	X	
11	Y Schijn - Y Stabroek	X	
	Y Stabroek - Noordland	X	
11/1	Y Berliwal/Anvers-Nord Bl. 10 – Y Walenhoek	X	
11 A	Y Stabroek – Anvers-BE (Zandvliet)	X	
37	Welkenraedt - Hergenrath	X	
44	Pepinster – Spa-Géronstère	X	
109	Cuesmes – Harmignies	X	
122	Zottegem – Grammont	X	

Lignes	Sections concernées	Conditions de circulation	
		Vitesse maximale en km/h ou interdiction (X)	Endroits (P.I. = passage inférieur)
Voitures du type M6 (suite)			
126	Statte – Marchin	X	
127	Moha PS – Statte	X	
132	La Sambre - Mariembourg	X	
134	Mariembourg - Couvin	X	
144	Gembloux – Jemeppe-sur Sambre	X	
Voitures non commerciales: - voitures cinéma; - voiture de contrôle n° 011 de la Direction TR.			
132	Jamioulx – Berzée	X	Tunnel de Ham-sur-Heure
Voiture de mesure n° 601 de la Direction I (n° UIC 60 88 99 80001-5)			
132	Jamioulx – Berzée	X	Tunnel de Ham-sur-Heure
166	Y Neffe – Houyet	X	Voie B de la section entre Gendron-Celles et Anseremme
		30	De BK 8.954 à 9.424 (tunnel de Furfooz)
		30	De BK 14.062 à 14.569 (tunnel d'Ardenne)

Lignes	Sections concernées	Conditions de circulation	
		Vitesse maximale en km/h ou interdiction (X)	Endroits (P.I. = passage inférieur)
Wagons FALS (1000 F9)			
132	Jamioulx – Berzée	X	Tunnel de Ham-sur-Heure
Wagons chargés au-delà du gabarit international de chargement de l'annexe II du RIV			
132	Jamioulx – Berzée	X	Tunnel de Ham-sur-Heure
GRUES 55 t (2)			
12	Anvers-Central - Y Sint-Mariaburg	40	P.I. BK 43.000
25	Anvers-Berchem - Anvers-Central	40	P.I. BK 43.000
27	Y Sud Berchem - Anvers-Central	40	P.I. BK 44.686
28/2	Y Cureghem – Bruxelles-PI	20	P.I. BK 2.125
96A	Bruxelles-Midi – Forest-Midi	40	P.I. BK 2.125

Lignes	Sections concernées	Conditions de circulation	
		Vitesse maximale en km/h ou interdiction (X)	Endroits (P.I. = passage inférieur)
GRUES 100 t ⁽²⁾			
12	Anvers-Central - Y Sint-Mariaburg	5	P.I. BK 43.000
25	Anvers-Berchem - Anvers-Central	5	P.I. BK 43.000
27	Y Sud Berchem - Anvers-Central	5	P.I. BK 44.686
28/2	Y Cureghem – Bruxelles-PI	20	P.I. BK 2.125
96A	Bruxelles-Midi – Y Ruisbroek	20	P.I. BK 2.125
RENOIS			
<p>⁽¹⁾ En cas de force majeure, autorisées à 5 km/h maximum.</p> <p>⁽²⁾ Les ateliers de Kinkempois et Anvers-Nord disposent d'une grue de 55 t, les ateliers de Charleroi et de Schaerbeek d'une grue de 100t.</p>			