

1. Services liés à l'énergie de traction



1.1 Détermination de la consommation énergétique

Les consommations enregistrées via les compteurs d'énergie sur le matériel roulant servent de base pour la facturation. La consommation mesurée est déterminée sur base de l'énergie livrée au pantographe diminuée de l'énergie rendue par le freinage de récupération.

L'annexe E.3 contient des informations supplémentaires sur le système de mesure de l'énergie. Ce document est basé sur les normes européennes définies dans la STI LOC & PAS et la norme EN 50463: 2017. La STI LOC & PAS rend obligatoire l'ajout d'un tel système de mesure de l'énergie à chaque renouvellement et mise à niveau d'une unité de traction. Si l'entreprise ferroviaire elle-même n'est pas détenteur de véhicule, elle doit s'assurer que les unités de traction qu'elle utilise sont conformes à la réglementation européenne. L'entreprise ferroviaire doit savoir que le gestionnaire de l'infrastructure n'a pas de relation contractuelle ou autre avec le détenteur du véhicule. Si un problème se pose avec un système de comptage d'énergie, sa lecture ou sa transmission de données, l'entreprise ferroviaire reste le point de contact unique du gestionnaire de l'infrastructure. L'entreprise ferroviaire peut alors s'adresser au détenteur du véhicule.

Si les compteurs d'énergie ne satisfont pas à la précision de comptage à la norme EN 50463 (cf. l'annexe E.3 du document de référence du réseau), la consommation mesurée est majorée de 1%.

Le matériel roulant équipé de compteurs d'énergie peut traverser différents pays. Après validation (voir point 1.2), les données peuvent être allouées et échangées avec le réseau où la consommation a eu lieu.

Ces données de mesure doivent être liées aux informations relatives aux trains. Pour cela, les entreprises ferroviaires doivent déclarer la composition de tous les trains (numéros de véhicule européens) à Infrabel. Ceci concerne surtout les unités de traction. Cette information peut être modifiée via l'application *Fill in* ou *Train Traction* jusqu'à 4 jours après le départ du train (D + 4 à 16h00). Ces données concernant les sillons sont aussi validées (voir point 1.2). Les consommations mesurées pour les trains parqués ou pour les mouvements de triage sont aussi attribuées.

La consommation concernant les trajets dont les données de mesure sont manquantes ou probablement erronées est évaluée sur base d'une consommation spécifique moyenne par catégorie (voyageurs, marchandises ou grande vitesse).

Un train de marchandises consomme en moyenne bien moins de kWh par tonne-km parcourue, étant donné que la vitesse moyenne est plus basse et qu'un train de marchandises a des arrêts moins fréquents au cours du trajet. Un train à haute vitesse consomme en moyenne plus de kWh par tonne-km parcourue.

Infrabel utilise les formules suivantes :

Voyageurs: $(33,5 + 0,80 * D1 + 0,63 * D2)$ Wh/ton-km

Grande vitesse: $(42 + 0,80 * D1 + 0,63 * D2)$ Wh/ton-km

Marchandises: $4 \text{ kWh/km} + 12 \text{ Wh/ton-km}$

Le nombre de degrés-jours D1 et D2 par jour est basé sur la température moyenne mesurée par les stations météo d'Infrabel. Pour déterminer D1, chaque degré en dessous de 16,5°C est comptabilisé

comme un degré-jour. Un jour avec une température moyenne de 6,5°C, résulte dans un D1 égal à 10. Pour déterminer D2, chaque degré au-dessus de 20°C est comptabilisé comme un degré-jour.

Une réconciliation énergétique a lieu à la fin de chaque mois. Le total des consommations mesurées et estimées est comparé avec la mesure de l'énergie injectée dans la caténaire. Nous supposons 4% des pertes réseau (achetés par Infrabel). La différence est distribuée (via ajustement des consommations estimées). Cette méthode donne un avantage de plus de 3% aux consommations mesurées et supporte donc le placement des compteurs d'énergie sur les trains.

Si Infrabel constate d'importantes différences entre la consommation estimée et la consommation réelle, Infrabel a le droit de modifier ces formules d'estimation pendant la période de validité de cette annexe afin d'éliminer ces différences.

1.2 Règles de validation

Les données de mesure provenant des compteurs d'énergie sur le matériel roulant comprennent aussi des positions GPS. Des positions manquantes pendant maximum 60 minutes sont détectées et complétées automatiquement par interpolation. Elles sont considérées comme données 'estimées'. Par contre, si les positions sont manquantes pendant une plus longue durée, les données ne sont pas échangées et donc non utilisables dans le processus d'allocation.

Les données de mesures ne seront pas utilisées dans l'allocation et la consommation d'énergie sera estimée si:

- il y a plus de deux périodes consécutives de mesures manquantes ;
- la consommation est plus grande qu'autorisée pour ce type d'unité de traction ;
- la consommation lors des arrêts est plus grande qu'autorisée pour ce type d'unité de traction ;
- la position GPS du compteur change sans consommation mesurée.

Les données concernant les sillons sont aussi validées. Les fautes suivantes entraîneront qu'aucune consommation d'énergie ne sera allouée au sillon si:

- la distance entre deux points de détection est plus grande que 200 km ;
- la vitesse est plus élevée qu'autorisée ;
- une unité de traction inconnue est utilisée.

Il n'y a pas d'allocation d'énergie pour les trajets du sillon si la masse du train est plus petite que 50 tonnes ou plus grande que 5000 tonnes.

Certaines fautes entraînent que les données de mesure ne peuvent pas être allouées à un sillon et la consommation d'énergie sera alors toujours estimée. C'est le cas si des combinaisons non-autorisées d'unités de traction sont déclarées.

Les positions validées des sillons sont comparées avec les positions mesurées des compteurs d'énergie. Si ces positions ne correspondent pas pour une partie du sillon, la consommation d'énergie du train sera estimée pour cette partie du sillon.

Si un train a une unité de traction avec compteur d'énergie et une sans, la consommation mesurée sera extrapolée.

La consommation d'énergie d'un train mesuré ou partiellement mesuré est toujours comparée avec la consommation estimée. La consommation mesurée doit être comprise entre 25% et 250% de la consommation estimée. Sinon, le sillon est comptabilisé sur base de sa consommation estimée.

1.3 Tarifs approvisionnement en courant de traction

Infrabel considère deux périodes tarifaires pour le service *Your Power*:

Heures normales	Jours ouvrables (à l'exception des jours fériés) de 7 heures à 22 heures
Heures creuses	Jours fériés, samedis, dimanches jours ouvrables entre 22 heures et 7 heures

Infrabel utilisera le prix unitaire réel qu'elle versera à son fournisseur d'énergie. 75% du prix est fixé à la fin de 2020. Les 25% restants sont déterminés sur la base du prix moyen *day ahead* du mois en cours. Fin 2020, cette annexe sera adaptée avec la formule permettant de déterminer le prix mensuel pour heures normales et creuses. Cette formule sera appliquée du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Le prix unitaire est majoré des coûts pour les certificats verts et les taxes et redevances.

Infrabel a le droit de modifier ces tarifs pendant la période de validité de cette annexe lors d'un changement du cadre légal ou régulant.

1.4 Tarifs autres services de transport et de distribution pour l'approvisionnement en courant de traction

L'électricité utilise aussi les réseaux de transport et de distribution des gestionnaires des réseaux publics. Les coûts d'utilisation de ces réseaux sont payés par le gestionnaire de l'infrastructure. Le gestionnaire de l'infrastructure doit refacturer ces coûts aux utilisateurs finaux, à savoir les candidats qui utilisent l'électricité, peu importe que ces derniers s'approvisionnent en électricité de traction auprès du gestionnaire d'infrastructure ou d'un fournisseur de leur choix.

Le prix unitaire pour les autres services de transport et distribution pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 est de 20,5 EUR/MWh.

Infrabel a le droit de modifier ces tarifs pendant la période de validité de cette annexe lors d'un changement du cadre légal ou régulant.

1.5 Modalité de perception de la redevance

Infrabel crée fin octobre de l'année T-1 un tableau avec les paiements anticipés mensuels. Ceux-ci sont basés sur l'utilisation des entreprises ferroviaires de la période septembre année T-2 à août année T-1 et sur base des prix unitaires de l'année T. Ils sont intégrés dans le contrat d'utilisation.

Pour une nouvelle entreprise ferroviaire, les avances sont déterminées après concertation des deux parties sur base de la consommation attendue de l'entreprise ferroviaire. Les avances ne sont demandées que si la consommation annuelle prévue est supérieure à 3 GWh.

La facture pour ces paiements anticipés est envoyée le premier jour du mois au cours duquel a lieu l'utilisation et doit être payée dans les 30 jours.

Il doit être tenu compte lors de la rédaction de la facture des avances déjà facturées et payées. Les factures sont envoyées au cours du mois suivant l'utilisation et sont à payer dans les 30 jours.

Infrabel peut facturer des intérêts moratoires selon les taux d'intérêt légaux sur les montants facturés qui n'ont pas été payés dans les délais référés ci-dessus. Les coûts de réquisition et de perception sont à charge de l'utilisateur.

2. Services pour transports exceptionnels



Toute circulation en vue d'un transport exceptionnel doit faire l'objet d'une étude préalable.

Le gestionnaire d'infrastructure réalise cette étude en plusieurs étapes :

- une analyse technique du chargement et/ou du matériel ;
- une étude de l'itinéraire;
- une éventuelle étude supplémentaire en cas de dépassement du contour nominal ou de la charge maximale autorisée;
- la délivrance d'une autorisation provisoire ;
- la facturation de cette autorisation.

Le montant à facturer est déterminé comme suit :

$$\text{Montant} = \text{prix unitaire} * \text{multiplicateur} * \text{relations}$$

2.1. Prix unitaires

Les prix unitaires indexés (hors TVA) pour 2020 sont de:

Transport exceptionnel en hauteur	226,62 EUR
Transport exceptionnel en largeur	226,62 EUR
Transport exceptionnel en longueur	226,62 EUR
Autres transports exceptionnels	226,62 EUR
Transport exceptionnel en hauteur + étude supplémentaire	276,97 EUR
Transport exceptionnel en largeur + étude supplémentaire	276,97 EUR
Transport exceptionnel lourd avec consigne	276,97 EUR
Transport exceptionnel lourd + étude supplémentaire	276,97 EUR

2.2. Multiplicateurs

Le délai de validité pour une autorisation pour un transport exceptionnel est de 100 jours calendrier (3 mois) selon les règles UIC 502. Pour d'autres transports avec un caractère répétitif, l'autorisation peut être délivrée et renouvelée annuellement. Etant donné que l'étude relative à ces derniers prend plus de temps, les multiplicateurs suivants sont appliqués aux prix unitaires ci-dessus :

Etude autorisation 100 jours calendrier	1
Renouvellement annuel d'une autorisation	2
Etude annuelle d'une autorisation	3

2.3. Relations

Lors de la facturation d'un transport exceptionnel, on entend par 'relation':

- Pour le trafic intérieur : le nombre de gares d'arrivée lorsque la gare de départ reste inchangée ;
- Pour le trafic intérieur : le nombre de gares de départ lorsque la gare d'arrivée reste inchangée ;

- Pour le trafic international : le nombre de gares de départ ou d'arrivée en Belgique ajouté aux nombre de points de passage frontaliers.

Le nombre de relations est multiplié par deux si la demande en transport exceptionnel concerne un voyage aller-retour.

2.4. Prix en cas d'une adaptation d'une autorisation

Une modification d'une autorisation existante, est traitée comme une nouvelle demande, facturée selon les prix en vigueur (voir tableau de prix unitaires) :

- Etude d'un nouvel itinéraire (ou d'un itinéraire complémentaire) ;
- Etude suite à l'ajout d'une gare de départ, une gare d'arrivée et/ou un point frontière ;
- Chargement supplémentaire ou adaptation du chargement;
- Modification au niveau du wagon.

Toutefois, une adaptation suite à l'indisponibilité de l'infrastructure (pour cause de travaux, perturbations, ...) n'est pas facturée.

Remarque

Pour les demandes pour lesquelles l'étude prendra plus d'une journée, une offre adaptée sera faite.

3. Contrôle technique du matériel roulant

Ces tarifs sont en vigueur pour le contrôle technique du matériel roulant "hors sillon". Les tarifs de base pour le personnel ne tiennent pas compte du weekend et de la nuit. Les prix unitaires sont exprimés hors TVA.

Tarifs à l'heure - personnel	Valeur au 1er janvier 2020
Ingénieur industriel	94,88 €
Chef de secteur technique	87,68 €
Sous-chef de secteur technique, Technicien mécanicien	82,09 €
Collaborateur administratif	

Description des forfaits	Valeur au 1er janvier 2020
Coût administratif fixe par dossier: fourniture des documents après (ré)inspection, prolongation ou après perte	82,09 €
Type D, machine de manœuvre 2 essieux et 1 poste de conduite	379,54 €
Type D, On Track Machine autonome max. 4 essieux et 1 poste de conduite	474,42 €
Type G, On Track Machine tracté: voitures max. 4 essieux	284,65 €
Type J, rail-route traction	379,54 €
Type K&S, grue rail-route type standard nacelle, tracteur désherbage/tondeuse – inclus autorisation de travail	328,34 €
Type R, lorrie lourd	246,26 €

Suppléments forfaitaires	Valeur au 1er janvier 2020
Par essieu supplémentaire (à partir de 2 ou 4 essieux)	47,44 €
Deuxième partie d'un engin double (par exemple locomotive avec tender, bourreuse deux caisses)	142,33 €
Radiocommande pour les machines de manœuvre	94,88 €
Radiocommande travaux (équipée avec VA, protection contre les chutes, ...)	47,82 €
Deuxième poste de conduite, deuxième corbeille nacelle	71,16 €
Autorisation de travail On Track Machine wagon-grue, limiteurs de hauteur et de giration, pompe de secours, gabarit de travail, charge sur la voie, ...	142,33 €
(Auto)Test des systèmes de sécurité (memor, TBL 1+)	47,44 €

Frais de déplacement	Valeur au 1er janvier 2020
En Belgique: frais de déplacement fixe	189,73 €
A l'étranger: nombre de kilomètres en €/km + par heure prestée (Voir Tarifs à l'heure du personnel)	0,36 €

Frais supplémentaires	Valeur au 1er janvier 2020
Engin pas prêt pour le contrôle (entretien en cours, matériel de sécurité à ajouter, à déplacer sur une autre voie)	Tarif personnel par heure de retard
Circonstances défavorables pour le contrôle (pas sur une fosse, ...)	266,64 €
Contrôle urgent (date de demande – date de contrôle < 5 jours)	82,09 €
Découchage (déplacement, hôtel, parking, repas, forfait jour nuit Infrabel)	Sur demande
Parcours d'essai sur site pour parcours hors sillon	Sur demande
Electromagnetic Compatibility et essais de détection (recherche de compatibilité sur base de l'étude des dossiers et des essais pratiques sur site d'essai I-AM)	Sur demande